

建德刀具產品型錄

HIGH EFFICIENCY CUTTING TOOLS





建德刀具有限公司

CUTTEC TOOLING CORPORATION

優質鎢鋼切削工具專業代理

<http://www.cuttec.com.tw>


台北總公司
台北市承德路2段12號6F
TEL : 02-2555 2876
FAX : 02-2556 8046
cuttec@gmail.com

台中分公司
台中市仁和路292號8F之5
TEL : 04-2280 9826
FAX : 04-2280 9836
skype : cuttec

西台中分公司
台中市台灣大道4段767號6F之3
TEL : 04-2358 2218
FAX : 04-2358 3528
LINE ID : @cuttec



KORLOY 各型車刀及多功能刀具
Turning toolholders and new MFT tools



KORLOY 新式鎢鋼被覆及鋁用刀片
New coated carbide and AL. inserts



DINOX 數控刀具、精密搪刀、角度銑頭
NC tooling system, Micro boring bar, Angular head



各型螺紋車刀及螺紋銑刀
Threading inserts, toolholders & threading mills



各種工業用鑽石及CBN刀具
Advanced industrial diamond tools



各式新型快速鑽、深孔鑽、大孔徑鑽頭
Indexable drills, deep and big hole drills



MIRCONA 各型切槽、切斷系列刀具
Wide range of parting-off, grooving tools



KORLOY 模具加工用刀具
Milling tools for mold making



Yes 鎢鋼鑽頭、孔加工刀具、特殊刀具
KRUIZ-drill, high performance tools, special tools



各式超微粒鎢鋼高速銑刀
Solid carbide end mill for high speed cutting




PSC模組化刀具系統
PSC Modular Tooling System



KORLOY 各型高效率銑削刀具
High efficiency and precision milling cutters

APMT/APGT

通用方肩銑刀片




刀片規格	尺寸 (mm)						鎢鋼刀片塗層									鎢鋼	瓷金	
	L1	L2	S	F1	d1	R	CP1425	CP8330	CP1225		CT2335	CP3325		CP5330	CP6610	CP6515	CW4025	CC7010M
	APMT1135PDER-PL	10.83	6.16	3.5	1.92	2.8	0.8	●	●	●		○	○		●			
	APMT1604PDER-PL	16.26	9.26	4.76	2	4.6	0.8	●	●	●			○		○			
	APMT1135PDER-PM	10.83	6.16	3.5	1.92	2.8	0.8	●	●	●	○	●	●	○	●			○
	APMT1604PDER-PM	16.26	9.26	4.76	2	4.6	0.8	●	●	●	○	●	●	●	●			●
	APMT113504R-PM	10.83	6.16	3.5	1.92	2.8	0.4		●									
	APMT160416R-PM	16.26	9.26	4.76	2	4.6	1.6		●									
	APMT113508-GM	10.83	6.16	3.5	1.92	2.8	0.8		○									
	APMT160410-GM	16.26	9.26	4.76	2	4.6	1.0		●				○					
	APMT1135PDER-PR	10.83	6.16	3.5	1.87	2.8	0.8	●	●	●	○	●	●		○			○
	APMT1604PDER-PR	16.26	9.26	4.76	2.2	4.6	0.8	●	●	●	○	●	●	●	●			○
	APGT1135PDFR-AL	10.83	6.16	3.5	1.92	2.8	0.8											●
	APGT1604PDFR-AL	16.26	9.26	4.76	2.2	4.6	0.8											●


●標準庫存 ○需預訂



SEE(M)T

Positive Four-Edge Face Milling Inserts




Specification	Dimension (mm)						Coated Carbide										Carbide	Cermet		
	LE	IC	S	D1	RE	BS	CP1425	CP8330	CP1325		CP1225	CT1115		CT2335	CP3325	CT3115M	CP5330	CP6610	CW4025	CC7010M
 SEET1204AFEN-PL	8.2	12.7	4.76	5.5	1.2	1.6			●	●				●	●		●		●	
 SEET13T3AGEN-PL	8.8	13.4	3.97	4.4	1	1.7			○	●				●			●			
 SEET13T3AGEN-PM	8.8	13.4	3.97	4.4	1.5	1.2			●	●				●	○		●			●
SEMT13T3AGEN-PM	8.8	13.4	3.97	4.4	1.5	1.2			●	●				●	○		●			●
 SEET13T3AGSN-PH	8.8	13.4	3.97	4.4	1.66	1.2			○	●				○	○					
SEMT13T3AGSN-PH	8.8	13.4	3.97	4.4	1.66	1.2			○	●				○	○					
 SEET13T3AGSN-KM	8.8	13.4	3.97	4.4	1.44	1.3			●	○					●					
 SEET13T3AGSN-KH	8.8	13.4	3.97	4.4	1.6	1.3			○	○					●					
SEMT13T3AGSN-KH	8.8	13.4	3.97	4.4	1.6	1.3			○	○					○	○				
 SEET13T3AGFN-AL	9.6	13.4	3.97	4.4	0.4	2.2														●
 SEET13T3AGEN-WB	9.5	13.4	3.97	4.3	1.2	7.5				○					○					

●Standard ○Order



RP

仿形銑削刀片



刀片規格		尺寸 (mm)			塗層碳化鎢										碳化鎢	金屬陶瓷
		D	S	d1	CP1225	CP8330	CP1225		CT2335	CP3325		CP5330			CW4025	CC7010M
	RPMT10T3M0-GM	10	3.97	4.4	●	●	●					●				
	RPMT1003M0T-GM	10	3.18	4.4	●	●	○	●	●	○	○	●				●
	RPMT1204M0-GM	12	4.76	4.4	●	●	●	○	○	●	○	●	○	○		●
	RPET1003M0-GM	10	3.18	4.4	●	●	●	○		○	○		○			●
	✓ RPET1204M0-GM	12	4.76	4.4	●	●	●	○		○			○			●


● 標準庫存 ○ 需預定







車削刀片(負角)

CN□□

菱形80°有孔



刀片規格		尺寸					碳化鎢塗層										鎢鋼			瓷金					
		L	D	S	d ₁	R	CT1305	CT1215	CT1120	CT1225	CT2115	CT2125	CP2315	CP2325	CP5315	CP5325	CT3115	CT3220	CT3225	GW4015	CW4020	CW4030	CS7310	CC7010	CC7015
	CNMG120404-VM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4					○	●	○	●											
	CNMG120408-VM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8					○	●	○	●	●										
	CNMG120412-VM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2					○	○	●	●											
	CNMG120408-WMV	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	●		●							●	○	○							
	CNMG120412-WMV	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	●		●							●	○	○							
	CNMG120404-UK	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4										●	●	●							
	CNMG120408-UK	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8										●	●	●	○						
	CNMG120412-UK	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2										●	○	●	○						
	CNMG120416-UK	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6										●	○	○	○						
	CNMG160608-UK	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8										●	○	○	○						
	CNMG160612-UK	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2										●	○	○	○						
	CNMG160616-UK	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6										○	○	○	○						
	CNMG190612-UK	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2										○	○	○	○						
	CNMG190616-UK	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6										●	○	○	○						


[illegible]



車削刀片(負角)

TN

三角形60°有孔



刀片規格	尺寸					塗層碳化鎢										鎢鋼		瓷金	
	L	D	S	d1	R														CC7015
	TNMG160404R	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4												●	●
	TNMG160404L	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4												○	●
	TNMG160408R	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8												○	●
	TNMG160408L	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8												○	○


●標準庫存 ○需預訂



車削刀片(負角)

TN□□

三角形60°有孔




刀片規格		尺寸					硬化鎢塗層										鎢鋼			瓷金								
		L	D	S	d1	R	CT1305	CT1215	CT1120	CT1225		CT2115	CT2125	CP2315	CP2325	CP2425	CP5315	CP5325	CT3115	CT3220	CT3225	GW4015	CW4020	CW4030	CS7310	CC7010	CC7015	
	TNMG160404R-SV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	●	●			○														○	●	○
	TNMG160404L-SV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4			○	●		○														○	●	○
	TNMG160408R-SV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8			○	●		○														○	●	○
	TNMG160408L-SV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8			○	●		○														○	●	○
	TNMG160404L-LV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4							○	●	●													
	TNMG160404R-LV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4							○	●	●													
	TNMG160408L-LV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8							○	○	○													
	TNMG160408R-LV	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8							○	●	●													

●標準庫存 ○需預訂

車削刀片(正角)

TP ☐ ☐


三角形60°有孔

[illegible]

車削刀片(負角)

SN□□

正方形90°有孔



刀片規格	尺寸					碳化鎢塗層										碳化鎢	金屬陶瓷
	L	D	S	d1	R												
	SNMG120408-VR	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8											
	SNMG120412-VR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2											
	SNMG150608-VR	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8											
	SNMG150612-VR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2											
	SNMG190612-VR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2											
	SNMG190616-VR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6											






車削刀片(負角)

TN

三角形60°有孔




刀片規格		尺寸					塗層碳化鎢										鎢鋼			瓷金					
		L	D	S	d ₁	R	CT1305	CT1215	CT1120	CT1225	CT2115	CT2125	CP2315	CP2325	CP5315	CP5325	CT3115	CT3220	CT3225	GW4015	CW4020	CW4030	CM7010	CC7010	CC7015
	TNMG160404R	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																	●	●	●
	TNMG160404L	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																	●	●	●
	TNMG160408R	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																	●	●	●
	TNMG160408L	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																	●	●	○


●標準庫存 ○需預訂

CC□□

菱形80°有孔




訂貨編號	尺寸					塗層硬質合金										硬質合金	金屬陶瓷
	L	D	S	d1	R												
CCMT060202-MM	6.5	6.35	2.38	2.8	0.2												



●標準品 ○需預訂

WCMT

通用型鑽削刀片



訂貨編號	材質	尺寸				鑽孔直徑	庫存
		IC	t	r	d1		
WCMT030208-DU	CP8330	5.56	2.38	0.8	2.8	Φ15.0 ~ Φ20.5	●
WCMT040208-DU	CP8330	6.35	2.38	0.8	2.9	Φ21.0 ~ Φ24.5	●
WCMT050308-DU	CP8330	7.94	3.18	0.8	3.4	Φ25.0 ~ Φ30.0	●
WCMT06T308-DU	CP8330	9.52	3.97	0.8	3.8	Φ30.5 ~ Φ39.5	●
WCMT080412-DU	CP8330	12.7	4.76	1.2	4.4	Φ40.0 ~ Φ60.0	●

●標準品 ○需預訂

訂貨編號

材質

CC7010



TBGT060101R/L-P

○

TBGT060102R/L-P

L

TBGT060104R/L-P

L



SINCE 1986

建德刀具有限公司

CUTTEC TOOLING CORPORATION

優質 鎢鋼 切削 工具 專業 代理

www.cuttec.com.tw cuttec@gmail.com

台北市承德路二段12號6樓 台中市仁和路292號8F-5

TEL : +886-2-2555-2876 TEL : +886-4-2280-9826

FAX : +886-2-2556-8046 FAX : +886-4-2280-9836

台中市台灣大道4段767號6F之3

TEL : +886-4-2358-2218

FAX : +886-4-2358-3528

